

英国ストローン・ヘンショウ社

シート・カッター・シリーズ

1400シリーズ

日本総代理店

— 技術と情報でシステムを売る —



日本エス・アンド・エイチ株式会社

SHIM




英国ストローン・ヘンショウ社


1400シリーズ・シート・カッター




1400HS スタンダード・モデル



1400HS P.E.モデル



1400HS A/R.モデル




最先端のNORCAN "600" システム・コントローラ

この1400シリーズ・シートカッターは薄葉紙、
抜紙、各種の金属箔、ラミネート紙等の広範
な材料を極めて精密に毎分最高 300m でカッ
トします。

又、ノン・カーボン紙の様なデリケートな紙も
オプション機構をつける事により化粧断ちの
必要なくカットします。グラフィック・ア
ート用の透明プラスチック・フィルムも問題な
くカットします。

印刷物又はスカシ入りの精密見当断ちもスト
ローン・ヘンショウ製シーターの得意とする
分野で圧倒的な納入実績を誇っています。



コンパクトなシャフトレス・ロール・スタンド



カット長、直角のセットがN.C.に
より瞬時に行われる。

豊富なオプション群

- ・シャフトレス・ロールスタンド
E.R.C.、テンション・コントロール付
- ・見当断ちシステム・パック
印刷物用、スカシマーク用
- ・カーボン・レス、断裁システム・パック
- ・レントゲン、グラフィックアート用フィルム
断裁システム・パック
- ・自動排紙ゲート
- ・生産管理パック

● 主仕様 (1400シリーズ、スタンダードモデル)

機械寸法(本体)	長さ 5,795mm 巾 2,200mm 高さ 1,900mm
切断紙長	400-1,500mm / 400-1,000mm
原紙巾	Max. 1,400mm
原紙径	1,000mm / 1,200mm / 1,800mm
運転速度	100m・min/200m・min/300m・min
パイル高	Max. 1,200mm
パイル重量	Max. 1,500kg

日本総代理店



— 技術と情報でシステムを売る —

日本エス・アンド・エイチ株式会社

■ 本社

埼玉県越谷市南越谷1-5-50 〒343

TEL.0489-85-1540 FAX.0489-85-1546

■ 技術開発パーツセンター

埼玉県岩槻市末田新田21-2 〒339

TEL.048-798-8846 FAX.048-798-8839

■ 九州パーツ・センター

鹿児島県姶良郡加治木町木田2491-1 〒899-52

TEL.0995-62-1244 FAX.0995-62-1233

■ 関西サービス・センター(LSM内)

大阪府東大阪市中新開9-2 〒578

TEL.0729-66-4521 FAX.0729-66-4524